

Elite 128



639,00 €

Descripción

La chimenea eléctrica **Elite 128** dispone de tecnología de simulación de llama Aflamo Plus, que ofrece una simulación de fuego aún más realista.

Incluye 2 decoraciones, una de **troncos** y otra de **cristales** y dispone de un **altavoz integrado** que permite simular el sonido de la leña ardiendo.

La instalación del modelo Elite 128 puede ser colgada o empotrada en la pared.

Todas las funcionalidades se puedan **controlar desde la aplicación móvil**. Además se pueden encender y apagar con asistentes de voz como Alexa.

Incluye mando a distancia y dispone de un panel táctil en la chimenea.

Este modelo es muy parecido al **Majestic PRO 128**. Cuenta exactamente con las mismas funcionalidades y lo que varía ligeramente con respecto a este modelo es el diseño frontal. El modelo Elite cuenta con una sola salida frontal de aire caliente, situada en el centro de la chimenea. Por su parte, en el modelo Majestic PRO 128 encontramos 3 salidas de aire en el frontal.


[Características](#)

[Más información](#)

Altura: 45,7 cm
Anchura: 127 cm
Profundidad (Fondo): 12,92 cm
Calefactor incorporado: Sí
Potencia del calefactor: 750 / 1.500 W
Mando a distancia: Sí
Combustible: Electricidad
Rango de Anchura: 121-130 cm

Características Aflamo Elite 128

- Dimensiones: 127 x 45,7 x 12,6 cm (ancho x alto x profundo)
- 10 colores de llama y 10 colores para la iluminación de las decoraciones



- 3 niveles de velocidad de la llama
- Incluye 2 decoraciones: troncos y cristales
- Instalación colgada, semi empotrada o totalmente empotrada
- Posibilidad de **control total de la chimenea** desde la aplicación móvil disponible para iOS y Android
- Posibilidad de encender y apagar la chimenea desde asistentes de voz como Alexa y Google Home
- Incluye mando a distancia
- Incluye panel de control táctil en la propia chimenea
- Altavoz integrado que permite disfrutar del sonido de la leña ardiendo (independiente de la llama)
- Calefactor incorporado (independiente de la llama)
- Potencia del calefactor: 750 / 1500 W
- Ajuste de temperatura entre 18 y 30°C
- Temporizador
- Programador semanal de funcionamiento
- Protección contra sobrecalentamiento
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 metros

[Más imágenes](#)

