Chimenea de pared a bioetanol Alpha TÜV





Descripción

Esta biochimenea de pared Alpha te permitirá complementar la decoración de tu salón u oficina dando un toque elegante como el que ofrece las llamas de cualquier estufa.

La chimenea Alpha ofrece una llama realista y cálida y está disponible en tres acabados: negro, galvanizado oro y galvanizado cobre.

Opcional: acristalamiento frontal de la llama.

Características

Altura: 59 cm Anchura: 80 cm

Profundidad (Fondo): 20,1 cm

Peso: 17 Kg

Capacidad del Depósito: 1,2 litros

Tipo de Quemador: Quemador corto (34

x 13.2 x 5.2 cm.)

Potencia Nominal: 2 kW Autonomía mínima: 3 horas Autonomía máxima: 4 horas Acabado en color: Negro Cristal frontal: Opcional Rango de Anchura: 71-80 cm

Más información

Características de la chimenea de pared a bioetanol Alpha

Chimenea fabricada en acero negro pintado con recipiente de combustible en acero inoxidable.

Ouemador con certificado TÜV.

El depósito de seguridad con interior absorvente que incorpora la biochimenea Alpha permite ahorrar combustible y elimina el riesgo de fugas y derramamineto de bioetanol, incluso en casos de vuelcos accidentales de la biochimenea.

Instalación de la chimenea de bioetanol Alpha

Alpha es una chimenea de pared que se puede instalar de dos formas diferentes:


- Colgada directamente en la pared y sujeta mediante tacos.
- Encastrada en una hueco en la pared.

Más imágenes









Cristal Frontal: Sin Cristal Frontal, Con Cristal Frontal