

Estufa de leña Carbel RK-100

2.796,57 €



Descripción corta:

La estufa de leña Carbel RK-100 está disponible en tres modelos diferentes: **suspendida, sobre leñero o con pie y marco.**

El modelo de estufa suspendida incluye el kit de suspensión necesario para su colocación a la pared.

El modelo de pie cuenta con un marco especial de 9 cm que recubre los 4 lados de la estufa.

Todos los modelos de la chimenea de leña Carbel RK-100 incluyen 4 ventiladores con una potencia de 720 m³/h con tres posiciones de funcionamiento: velocidad mínima, máxima y con termostato automático de seguridad.

Revestimiento interior de la estufa de leña Carbel RK-100

Se puede elegir entre los siguientes revestimientos interiores:

Vermiculita. Sus propiedades refractarias consiguen temperaturas más elevadas, favoreciendo así la combustión de la leña.

Rendimiento: 5/5

Resistencia: 3/5

Respuesta térmica: 5/5

Eco. El interior de la chimenea está revestido con paneles de acero de 3 milímetros que proporcionan una resistencia al calor rápida y potente.

Rendimiento: 4/5

Resistencia: 4/5

Respuesta térmica: 4/5

Termatek (cemento refractario blanco). Este revestimiento ofrece alta resistencia y una gran respuesta térmica. Además se trata de un material autolimpiable.

Rendimiento: 5/5

Resistencia: 5/5

Respuesta térmica: 5/5

Características:

Altura: Suspendida: 68,5 cm; Con pie o sobre leñero: 114,5 cm

Anchura: 115 cm

Profundidad (Fondo): 47,5 cm

Peso: Vermiculita: 175 Kg; Eco: 180 Kg; Termatek: 200Kg

Potencia Nominal: 9,3 KW

Rendimiento: 79%

Superficie que puede calentar: Hasta 140 metros cuadrados

Material de la estufa: Acero

Interior de la estufa: Disponible en Vermiculita, Eco y Termatek

Cristal con visión del fuego: Sí

Salida de humos: Superior

Diámetro de la salida de humos: 20 cm

Etiqueta Energética: A

Colocación de la estufa: Sobre leñero, Con pie, Suspendida
Interior: Termatek, Vermiculita

Galería de imágenes:



