

Biochimenea Delta 2

183,00 €



Descripción

La biochimenea Delta 2 funciona con bioetanol, dispone de un quemador corto (34 x 13,2 x 5,2 cm.) **con certificado TÜV** de 0,75 litros de capacidad y se puede montar colgada o empotrada en la pared.

Disponible también en color acero inoxidable.

Opcional: acristalamiento frontal de la llama.

Características

Altura: 40 cm
Anchura: 90 cm
Profundidad (Fondo): 14,7 cm
Peso: 10 Kg
Capacidad del Depósito: 1,2 litros
Tipo de Quemador: Quemador corto (34 x 13,2 x 5,2 cm.)
Potencia Nominal: 2 KW
Superficie que puede calentar: 20 metros cuadrados
Material : Acero negro pintado
Autonomía mínima: 3 horas
Autonomía máxima : 4 horas
Acabado en color: Negro
Cristal frontal: Opcional
Combustible: Bioetanol
Rango de Anchura: 81-90 cm

Más información

Mejor precio garantizado. Si tienes una oferta envíanosla y la mejoramos

La biochimenea Delta 2 dispone de dos opciones de instalación en la pared:

- Colgada
- Encastrada en un hueco

Además, en caso de querer instalar la chimenea Delta 2 en esquina, podremos hacerlo si necesidad de elementos adicionales de montaje.

Características de la Biochimenea Delta 2

- Autonomía máxima: 4 horas.
- Capacidad del depósito: 0,8 litros.
- Quemador de bajo consumo con certificado TÜV
- Potencia equivalente: 2KW.
- Superficie que puede calentar: 20 metros cuadrados.

- Quemador de seguridad que evita el derrame de bioetanol incluso en vuelcos accidentales de la chimenea.
- Depósito fabricado en acero inoxidable.
- Estructura de la chimenea fabricada en acero negro pintado.
- Peso: 10 Kg.

Quemador de la chimenea de bioetanol Delta 2 con certificado TÜV

La chimenea de bioetanol Delta 2 utiliza un quemador corto que tiene unas dimensiones de 34 x 13,2 x 5,2 cm. y una capacidad de 0,75 litros.

Más imágenes



Cristal Frontal: Sin Cristal Frontal, Con Cristal Frontal

