

# Estufa de leña Carbel RK-70

1.888,50 €



## Descripción corta:

La estufa de leña Carbel RK-70 está disponible en tres modelos diferentes: **suspendida, sobre leñera o con pie.**

El modelo de estufa suspendida incluye el kit de suspensión necesario para su colocación a la pared.

Tiene una potencia nominal de 6,75 KW y una potencia máxima de 12 KW. Permite calentar hasta 120 metros cuadrados.

## Características Carbel RK-70

Todos los modelos de la chimenea de leña Carbel RK-70 incluyen 2 ventiladores con una potencia de 360 m<sup>3</sup>/h con tres posiciones de funcionamiento: velocidad mínima, máxima y con termostato automático de seguridad.

- Potencia nominal: 6,75 KW
- Rendimiento: 78,99%
- Superficie que puede calentar: 120 metros cuadrados
- Eficiencia energética: A

## Revestimiento interior de la estufa de leña Carbel RK-70

Se puede elegir entre los siguientes revestimientos interiores:

**Vermiculita.** Sus propiedades refractarias consiguen temperaturas más elevadas, favoreciendo así la combustión de la leña.

Rendimiento: 5/5

Resistencia: 3/5

Respuesta térmica: 5/5

**Thermic o Termatek (cemento refractario blanco)**. Este revestimiento ofrece alta resistencia y una gran respuesta térmica. Además se trata de un material autolimpiable.

Rendimiento: 5/5

Resistencia: 5/5

Respuesta térmica: 5/5

### Características:

Peso: Vermiculita: 115 Kg; Termatek: 120 Kg

Potencia Nominal: 6,75 KW

Rendimiento: 78,99%

Superficie que puede calentar: Hasta 120 metros cuadrados

Material de la estufa: Acero

Interior de la estufa: Disponible en Vermiculita y Termatek

Cristal con visión del fuego: Sí

Salida de humos: Superior

Diámetro de la salida de humos: 15 cm

Etiqueta Energética: A

Colocación de la estufa: Sobre leño, Con pie, Suspendida  
Interior: Termatek, Vermiculita

### Galería de imágenes:



