

# Insertable de leña Carbel I-80

## 1.645,58 €



### Descripción

El modelo **Carbel I-80** es un insertable de leña con excelentes prestaciones, capaz de calentar estancias de hasta 120 metros cuadrados. Su potencia nominal es de 9,5 KW y su rendimiento del 85,1%.

**Dispone de 4 salidas canalizables para llevar aire caliente a otras estancias.**

### Características

Canalizable: Sí  
 Salidas de aire canalizable: 4  
 Altura: 59,1 cm  
 Anchura: 78,4 cm  
 Profundidad (Fondo): 46 cm  
 Peso: 125 Kg  
 Potencia Nominal: 9,5 KW  
 Rendimiento: 87,3%  
 Superficie que puede calentar: Hasta 120 metros cuadrados  
 Material de la estufa: Acero  
 Interior de la estufa: Vermiculita, ECO, Thermic  
 Doble combustión: Sí  
 Cristal con visión del fuego: Sí  
 Sistema de cristal limpio: Sí  
 Etiqueta Energética: A+

### Más información

Mejor precio garantizado. Si tienes una oferta envíanosla y la mejoramos

#### Características Insertable Carbel I-80

- Dimensiones: 78,4 x 59,1 x 46 cm (ancho x alto x profundo)
- Potencial nominal: 9.5 KW
- Rendimiento: 85,1%
- 4 salidas canalizables para llevar aire caliente a otras estancias.
- 2 ventiladores con sistema de dos velocidades y función termostática
- Diámetro de la salida de humos: 15 cm
- Entrada de aire exterior para la combustión
- Regulación de aire primario, secundario y terciario
- Sistema de regulación para salida del aire caliente frontal
- Eficiencia energética: A+

Opciones para el interior (cámara de combustión) del Carbel 80

**Vermiculita.** Sus propiedades refractarias consiguen temperaturas más elevadas, favoreciendo así la combustión de la leña.

Rendimiento: 5/5

Resistencia: 3/5

Respuesta térmica: 5/5

**Thermic o Termatek (cemento refractario blanco).** Este revestimiento ofrece alta resistencia y una gran respuesta térmica. Además se trata de un material autolimpiable.

Rendimiento: 5/5

Resistencia: 5/5

Respuesta térmica: 5/5

**ECO.** Interior revestido con paneles de acero que proporcionan una respuesta al calor rápida y potente.

Rendimiento: 4/5


Resistencia: 5/5

Respuesta térmica: 4/5

## Más imágenes



MEZBLAS 52H PARCO / MEZBLAS 52H2007 FRANK



Interior: Vermiculita, Thermic

Marco: No, Marco Cristal - 4 Lados de 5,5 cm, Marco de 3 lados de 4,5 cm, Marco de 4 lados de 4,5 cm, Marco 4 lados de 2,5 cm